


Skyddsförkläden, extra långa,
utan ärmar
**REF 210434, 210435, 210408S och
210407S**

Page 1 (3)

Version: 26.09.2013, rev 2

Printed 15.11.2013

Storlek	REF								
81 x 150 cm	210434								
81 x 150 cm	210435								
85 x 160 cm	210408S								
90 x 160 cm	210407S								
Färg & yta		210434	Transparent, präglad, individuellt vikta	210435	Transparent, präglad, på rulle	210408S	Vit, präglad	210407S	Vit, präglad
Material:		Polyeten 210434 18 g/m ² 210435 18 g/m ² 210408S 22,5 g/m ² 210407S 22,5 g/m ²							
REACH föreskrifter:		Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)							
Egenskaper:		Engångsförkläden i vätskeavstötande polyetenplast skyddar kläderna från stänk och från att sölas ner under medicinska procedurer och vid rengöring. Lämpar sig även väl till livsmedelsbranschen, industrin och till farmaceutiska användningsområden.							
Antal per förpackning:		210434	40 st/låda, 400 st/transportlåda	210435	50 st/låda, 500 st/transportlåda				

Skyddsförkläden, extra långa,
utan ärmar
REF **210434, 210435, 210408S** och
210407S

Page 2 (3)

Version: 26.09.2013, rev 2

Printed 15.11.2013

	210408S 100 st/påse, 500 st/transportlåda 210407S 100 st/påse, 500 st/transportlåda
MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportlåda
Dispenserlåda:	210434 Cellulosa 250 x 120 x 85 mm 210435 Cellulosa 430 x 90 x 90 mm 210408S Polyeten 508 x 508 mm 210407S Polyeten 508 x 508 mm
Transportlåda:	210434 Cellulosa 445 x 260 x 254 mm 210435 Cellulosa 476 x 435 x 194 mm 210408S Cellulosa 460 x 435 x 149 mm 210407S Cellulosa 460 x 435 x 149 mm
I enlighet med legala krav för:	Personal Protective equipment 89/686/EEC, cat I
Kvalitetskrav:	Dessa produkter är tillverkade i enlighet med ISO 13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN ISO 15223-1, EN 980 och EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Skyddsförkläde & förpackningsmaterial till energiåtervinning eller blandat avfall.
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

Skyddsförkläden, extra långa,
utan ärmar
**REF 210434, 210435, 210408S och
210407S**

Version: 26.09.2013, rev 2

Printed 15.11.2013

Streckkoder:	Dispensenförpackning	Transportlåda
210434	6438129350173 210434 dispenser  6 438129 350173	6438129550177 210434 carton  6 438129 550177
210435	6438129350180 210435 dispenser  6 438129 350180	6438129550184 210435 carton  6 438129 550184
210408S	6438129350043 210408S dispenser  6 438129 350043	6438129550047 210408S carton  6 438129 550047
210407S	6438129350036 210407S dispenser  6 438129 350036	6438129550030 210407S carton  6 438129 550030